

# Obec Ličartovce

Ličartovce č. 239

PSČ 082 03

Číslo: SÚ-S/10491/570/2019 -La

V Prešove dňa: 30.09. 2019

## Oznámenie

**stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov**

## verejnou vyhláškou

### Stavebné povolenie

**Obec Ličartovce**, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní **podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, že inžinierska líniová stavba:**

**„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Haniska-Drienovská Nová Ves, obec Ličartovce-Drienovská Nová Ves“**

- \* Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Ličartovce a katastrálnom území Drienovská Nová Ves, ktorej stavebníkom je **SPP- distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava,**
- \* **Stavba bude realizovaná na pozemkoch:**
- \* **k.ú. Ličartovce parc. č.:** KN-C 291/8, KN-C 291/7, KN-C 291/6, KN-C 291/5, KN-C 561/1, KN-C 558/1, KN-C 555/1, KN-C 552, KN-C 549, KN-C 546, KN-C 543/1, KN-C 542, KN-C 539/2, KN-C 537, KN-C 535, KN-C 534, KN-C 531/2, KN-C 530, KN-C 529, KN-C 1825, KN-C 1826, KN-C 523, KN-C 566/2, KN-C 736/1, KN-C 947/2, KN-C 947/1, KN-C 933/4, KN-C 933/3, KN-C 933/1, KN-C 712/1.
- \* **k.ú. Drienovská Nová Ves parc. č.:** KN-C 1483/1, KN-C 1483/6, KN-C 1483/24, KN-C 1483/5, KN-C 1759/2, KN-C 1512/36, KN-C 1512/16, KN-C 1512/15, KN-C 1512/13, KN-C 1512/85, KN-C 1512/84, KN-C 1512/83, KN-C 1512/81, KN-C 1512/80, KN-C 1512/35, KN-C 1773/1, KN-C 1523/1, KN-C 1524/1, KN-C 1524/15, KN-C 1524/21, KN-C 1530/4,
- \* KN-C 1795/5, KN-C 1795/2, KN-C 1625/1, KN-C 1624/1, KN-C 1623/1, KN-C 1621/1, KN-C 1619, KN-C 1618, KN-C 1617, KN-C 1616, KN-C 1545/9, KN-C 1615, KN-C 1785/1, KN-C 1789/1, KN-C 1310/1.
- \* **Výmena VTL plynovodu DN 500 PN40 v obciach Ličartovce a Drienovská Nová Ves o dĺžke 3550 m. Z toho DN 300 o dĺžke 30 m, ktorej účelom je zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku VTL plynovodu DN 500.**

sa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**



Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorej spracovateľom je Ing. Valéria Strenčáková a Ladislav Cisko, SPP- distribúcia, mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Kompletné architektonické a inžinierske stavby, v mesiaci jún 2019.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
3. Zhotoviteľ stavby bude určený stavebníkom; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu.
4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebného povolenia.
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané písomnou formou.
6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavba bude **dokončená najneskôr do 24 mesiacov** od začatia stavebných prác.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona vzťahujúce sa na stavenisko.
10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
11. **Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.**
12. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
13. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona.
14. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení.
15. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky spôsobilé.
16. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu.
17. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN.
18. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN obce Ličartovce a Drienovská Nová Ves.
19. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad a orgánov povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie.
20. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.



### Ďalšie podmienky podľa posúdenia verejného záujmu:

21. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému zasypávaniu ryhy stavebník, resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané o čom bude vyhotovený písomný záznam.
22. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli príslušné komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené.
23. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.
24. Stavebník, resp. zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich stavebnou činnosťou ohrozovať.
25. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách.
26. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností.
27. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
28. Stavebník je povinný dodržať podmienky **NDS, a.s.**, ktoré sú uvedené vo vyjadrení k rekonštrukcii VTL plynovodu, vydanom pod č. 8116/62566/40603/2019, zo dňa 19.06.2019.
29. Stavebník je povinný dodržať podmienky **UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.**, Alvincyzho č.14, 040 01 Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení pod č. 337/2019 zo dňa 1.4.2019.
30. Stavebník je povinný dodržať podmienky **Sitel s.r.o.**, Zemplínska č. 6, 040 01 Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení pod č. 323/2018/PO zo dňa 19.3.2019.
31. Stavebník je povinný dodržať **podmienky VSD,a.s.**, ktoré sú uvedené vo vyjadrení vydanom pod č. 5920/2019 zo dňa 20.03.2019.
32. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky **Národnej diaľničnej spoločnosti**, ktoré uvedená spoločnosť stanovila pre danú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. 8116/35994/40603/2019 dňa 1.4. 2019.
33. Stavebník je povinný dodržať podmienky štátneho podniku **HYDROMELIORÁCIE, š.p.** so sídlom Vrakunská 29, 825 11 Bratislava 211., vydaného pod č. 18.06.2019 zo dňa 3391-2/120/2019.
34. Stavebník je povinný dodržať podmienky **ŽSR Bratislava, Oblastného riaditeľstva Košice Sekcie OZ T Košice**, Strediska miestnej správy a údržby, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku vydanom pod č. 754/2019/SOZT zo dňa 7. 6.2019.
35. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti **Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o.**, ktoré sú uvedené vo vyjadrení vydanom pod č. 6611907672 dňa 19.03.2019.
36. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti **ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova č. 8, 821 09** /správca PTZ Orange Slovensko, a.s. Letná 796/9, 921 01 Piešťany/ pod č. 0668/2019-Ke zo dňa 29.03.2019.
37. Stavebník je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru, Masarykova č. 10, 080 01 Prešov**, ktoré sú uvedené vo vyjadrení vydanom pod č. OU-PO-PLO-2019/030560-2/ŠB dňa 12.06.2019.
38. Stavebník je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, oddelenie starostlivosti o životné prostredie, (OOPaVZŽP), Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov**, ktoré sú uvedené vo vyjadrení vydanom pod č. OU-PO-OSZP3-2019/018848-02 dňa 29.3.2019.
39. Stavebník je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, oddelenie starostlivosti o životné prostredie, (OOPaVZŽP), Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov**,



ktoré sú uvedené vo vyjadrení vydanom pod č. OU-PO-OSZP3-2019/018848-02 dňa 29.3.2019.

40. Stavebník je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, oddelenie starostlivosti o životné prostredie, (OOPaVZŽP), Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov**, ktoré sú uvedené vo vyjadrení vydanom pod č. OU-PO-OSZP3-2019/018847-02 dňa 01.04.2019.
41. Stavebník je povinný dodržať podmienky spol. **Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2**, ktoré uvedená spoločnosť stanovila vo vyjadrení vydanom pod č. 173-19/oDSaTR/vo zo dňa 22.03.2019.
42. Stavebník je povinný dodržať podmienky **Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru č. 6, 810 05 Bratislava 15**, ktoré uvádza vo svojom vyjadrení č. 19879/SCDPK/53401 zo dňa 30.07.2019.
43. Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 (bývalá 34 1050) a 73 6005.
44. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich podporných bodov vzdušných el. rozvodov.
45. V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené, resp. obnažené doposiaľ neznáme archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. zhotoviteľ oznámi každý archeologický nález najneskôr druhý pracovný deň po nájdení Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
46. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávk boli zrealizované ku dňu kolaudácie stavby.
47. Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa §§ 11,12 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.
48. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem náležitých dokladov (tzv. revízných správ) aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní **neboli** vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Správny poplatok žiadateľ uhradil bankovým prevodom na účet obce Drienovská Nová Ves.

Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc sa so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona.

#### **O d ô v o d n e n i e.**

Žiadateľ, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, podala dňa 28.06. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre rekonštrukciu VTL plynovodu DN 500 PN 40 Haniska- Drienovská Nová Ves, obec Ličartovce – Drienovská Nová Ves.

Stavebný úrad listom zo dňa 24.07.2019 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo. Ústne pojednávanie bolo vykonané **28.08. 2019**. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe **neboli** vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe písomne vyjadrili dotknuté orgány, ktorých podmienky boli zapracované do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené



vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: - ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe; - komplexnosti výstavby; dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržania požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Ďalej boli doložené súhlasné stanoviska / bez pripomienok /, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Okresného úradu Prešov, odboru SoŽP /OOPaVZZP), Obce Drienovská Nová Ves, Ministerstva obrany SR, detašovaného pracoviska Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice, spol. Sitel, s.r.o, spol. ELTODO, Veolia energia, Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice, Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia a spoločnosti, Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava. k.ú. Drienovská Nová Ves. Na základe výsledkov stavebného konania, stavebný úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ rozhodnutie o povolení stavby nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.).

## Poučenie

V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Obce Ličartovce, Drienovská Nová Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky Prešov, cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. Obec Ličartovce, stavebný úrad, 082 03 Ličartovce v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Úradný záznam.

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Ličartovce, Drienovská Nová Ves a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Ličartovce, Drienovská Nová Ves.

Úradný záznam.

Verejná vyhláška bola zvesená na úradnej tabuli obce Ličartovce, Drienovská Nová Ves a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Ličartovce, Drienovská Nová Ves.

Dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis