

Vyznáte sa v očkovaní Vášho psa?

Očkovanie u psov je jedna z najdôležitejších foriem prevencie už od šteňacieho veku. Očkujeme 5 základných ochorení. D – Distemper/Psinka, H – Hepatitída, P – Parvoviróza, Pi – Parainfluenza, L – Leptospiróza a jedno legislatívne povinné očkovanie R – Rabies/Besnota

R – Besnota: akútne vírusové ochorenie cicavcov prenosné aj na človeka. Postihuje centrálny nervový systém. Do organizmu sa dostáva pohryznutím besným zvieratom, pretože vírus sa vylučuje iba slinami chorého zvieratá. Vlastník zvieratá vnímavého na besnotu, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť u zvierat starších ako 3 mesiace primovakcináciu a revakcináciu podľa vakcinačnej schémy.

D – Psinka: Vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, postihuje tráviaci trakt, dýchací systém a centrálnu nervovú sústavu. Je to nevyhladiteľné a často smrteľné ochorenie. Jedinou úspešnou prevenciou je vakcinácia.

H – Hepatitída: Vírusový zápal pečene spôsobený Adenovírusom. Pre ľudí je neškodný. Klinické príznaky: zákal jednej alebo oboch rohoviek – modré oko, respiračné príznaky – kašeľ, výtok z očí, vracanie, hnačka, žltáčka.

P – Parvoviróza: Vysoko nákazlivý a vysoko rezistentný vírus. Postihuje črevný trakt a kostnú dreň. Najčastejšie sa vyskytuje u šteniatok ale môže postihnúť dospelých a starších psov. Šíri sa kontaktom s kontaminovanými výkalmi. Môže prežívať na povrchoch, v chovateľskom zariadení, na oblečení, ktoré bolo kontaminované. Klinické príznaky – krvavá hnačka, letargia, horúčka, zvýšená srdcová frekvencia. Často končí smrťou, preto je veľmi dôležité dodržiavať vakcinačné schémy, ktoré Vám odporučí Váš veterinárny lekár.

Pi – Parainfluenza: Vírusová infekcia pľúc. Jedna z najčastejších príčin psincového (kotercového) kašľa. Príznaky – kašeľ, horúčka, letargia, výtok z nosa

L – Leptospiróza: Bakteriálne ochorenie. Postihuje pečeň a obličky. Je to. Zoonotické ochorenie – prenosné na človeka. 3 formy ochorenia – **Hemoragická:** horúčka, letargia, krvácaniny v ústnej dutine a na očnom bielku. **Ikterická:** žltáčka v ústach a na čoných bielych. **Renálna (obličková):** letargia, zvýšený príjem vody, zvýšený objem moču, vredy na jazyku a zápach z ústnej dutiny. Prenášané najmä potkanmi a inými hlodavcami. Často končí smrťou.